







Jõesaare 3 lao- ja tootmishoone siseviimistlustabel

Büroo	<u>Põrand 2. korrus</u>	Plaatvaip	PLAATVAIP Tapibel Coral Lines, toon 58351		
	<u>Põrandaliist</u>	Põrandaliist (PVC) VJL40 10x40mm või analoog	Toon: põrandakattega sarnases toonis		
Büroo	<u>Sein</u>	Kipssein	Värvitud: valge RAL9010		Pahteldatud, 2xvärvitud; plokkmüüritis krohvitud ja värvitud; samuti ruumis olevad teraskonstruktsioonid värvitud
	<u>Lagi</u>	Kandev profiilplekk	Värvitud: must RAL 9004		Tehnosüsteemid laes samuti värvitud mustaks
Santehnilised ruumid	<u>Põrand</u>	Keraamiline plaat 100x100mm (dušialas)	Arcides Grey 10x10, grey R10 või analoog		
		Keraamiline plaat 600x600mm	Social Antracite 60X60 R9 või analoog		WC põrandad on plaaditud, seinad värvitud
		Vuugitäide	Plaadi tooni, 2mm		
	<u>Sein</u>	Keraamiline plaat 600x600mm	Social Antracite 60X60 R9 või analoog		
		Vuugitäide	Plaadi tooni, 2mm		

Ladu / väiketootmine / abipind	<u>Lagi</u>	Ripplagi	Ripplagi Ecophon Gedina E 600x600 T24 karkass, LL-ääreliist või analoog		Ripplaed WC-des ja duširuumides. Duširuumides vinüülkips ripplagi
	<u>Põrand</u>	Betoonpõrand	Pinnakõvendiga töödeldud puhas betoonpõrand; toon betoonhall		
	<u>Sein</u>	SW-paneelid ja teraskarkass	Värvitud: valge RAL9010		
		Puhasvuuk plokkmüüritis	Värvitud: hall RAL7035		
	<u>Lagi</u>	Kandev profiilplekk ja fermid	Kandev profiilplekk värvitud valgeks, Fermid RAL9010 valge	 *Pilt on illustratiivne	
	<u>Büroo siseuksed</u>	Sile spoonitud siseuks, kärgsisuga	Toon: Naturaalne tamm; Spooni suund: Vertikaalne	 *Pilt on illustratiivne	 Ukselink: roostevaba teras

Uksed ja aknad	<u>Büroo klaasuksed</u>	Täisklaasust uks alumiiniumist lengiga	Toon: karastatud klaas, anodeeritud alumiinium		
	<u>Pesuruum</u>	Klaasvahesein	Toon: klaas, anodeeritud alumiinium		
	<u>Aknad büroos</u>	PVC raamis klaaspakett aken	Aknaraami toon: RAL7016		Aknatarvikute viimistlus: must või tumehall
Trepp	<u>Trepi konstruktsioon</u>	Betoontrepp			
	<u>Astmed</u>	Tehaseline viimistlus			
	<u>Alumine pool ja küljed</u>	Kaetud tolmutõkkega			WC-des trepi kaldpind pahteldatud, värvitud RAL9010
	<u>Trepipiire</u>	Terasest piire metallpostidel 40x40mm, must RAL9004 või analoogne			Käsi­puu ümardoru Ø40 - Ø50 mm; roostevaba; piirde kinnitusdetailid RAL9004 must
			*Pilt on illustratiivne		

Sanitaartechnika	<u>WC-pott</u>	WC-pott Hansgrohe Gladelake S + vaikselt sulguv prill-laud	Seinapealne		Loputusnupp kroom viimistlusega
	<u>Valamu</u>	Geberit Selnova Compact või analoog	45x37cm valge		
	<u>Valamu-segisti</u>	ORAS LINEA 1610FN			
	<u>Dušikomplekt</u>	Hansgrohe Vernis Blend 26957000			
	<u>Trapikaas</u>	Roostevaba			
Sanitaartechnika	<u>Laoruumi valamu</u>	Franke Osma 457x408, roostevaba või analoog			
	<u>Laoruumi valamu segisti</u>	CERAFLEX 160 Kroom Ideal Standard			Pööratav 200mm jookstoru. Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega.
	<u>San.ruumide süvisvalgusti</u>	Allvalgusti LED Spot Venezia; R6154 või analoog	Korpus: valge		

Valgustid ja pistikud	<u>Büroo-ruumi valgustid</u>	X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM S-1,5M, paigaldus trossidega või analoog	Korpus: must		
	<u>Lao-ruumide valgustid</u>	Fibra IV LED 1455x98 82W 14220lm 840 OPAL (hall) või analoog			
	<u>Lülitid ja pistikud</u>	Schneider Merten M-Smart või analoog Korpus: valge	 		